



Verzenios **JE PRVÝ A JEDINÝ** inhibítor CDK4 & 6
hradený na liečbu včasného i metastatického
HR+, HER2- karcinómu prsníka na Slovensku.^{1,2,3,4}

V štúdii monarchE – pacientky/pacienti s včasným karcinómom
prsníka s **UZLINOVÝM** postihnutím a vysokým rizikom recidívy^{5,6,7}

Vysoké riziko recidívy je definované^{1,5,6}:

1 až **3** pozitívne uzliny **A** nádor veľkosti
≥ 5 cm

ALEBO

1 až **3** pozitívne uzliny **A** histologický
stupeň 3

ALEBO

≥ 4 pozitívne uzliny

v čase stanovenia diagnózy



Verzenios je v medzinárodných guidelines odporúčaný na adjuvantnú liečbu pacientov s HR+, HER2- včasným karcinómom prsníka s postihnutím uzlín a vysokým rizikom recidívy.^{7,8,9}

Guidelines s doporučením:

- Kategória M/S podľa American Society of Clinical Oncology (ASCO)⁸
- Kategória 1 podľa National Comprehensive Cancer Network (NCCN)¹¹
- Kategória A podľa European Society of Medical Oncology (ESMO)¹⁰
- Silne odporúčané podľa St. Gallen Consensus Panel⁹

Abemaciclib je plne hrađený vo všetkých schválených indikáciách⁴

Hrađená liečba abemaciclibom sa môže indikovať:

1. v kombinácii s endokrinnou liečbou tamoxifénom, alebo inhibítormi aromatázy na adjuvantnú liečbu **PACIENTOV (ŽIEN AJ MUŽOV) S VČASNÝMI ŠTÁDIAMI KARCINÓMU PRSNÍKA** s pozitívitou hormonálnych receptorov (HR) a negatívitou receptora 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), s pozitívnymi uzlinami a s vysokým rizikom recidívy.

Vysoké riziko recidívy je pre hrađenú liečbu defi nované buď patologicky potvrdeným nádorovým postihnutím 4 a viac axilárnych lymfatických uzlín, alebo patologicky potvrdeným nádorovým postihnutím 1-3 axilárnych lymfatických uzlín a prítomnosťou aspoň jedného z nasledujúcich kritérií: veľkosť nádoru 5 cm a viac, alebo nádor histologického stupňa (grade) 3.

Pokiaľ nedôjde k recidíve ochorenia, je adjuvantná liečba abemaciclibom hrađená na obdobie dvoch rokov. U pre- alebo perimenopauzálnych žien sa má endokrinná liečba inhibítormi aromatázy kombinovať s agonistom hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH).

2. na liečbu **ŽIEN S LOKÁLNE POKROČILÝM ALEBO METASTATICKÝM KARCINÓMOM PRSNÍKA** s pozitívitou hormonálnych receptorov (HR) a negatívitou receptora 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2):

- v kombinácii s inhibítormi aromatázy alebo fulvestrantom v prvej linii liečby metastatického ochorenia
- v kombinácii s inhibítormi aromatázy alebo fulvestrantom u žien, ktoré dostávajú predchádzajúcu endokrinnú terapiu

U pre- alebo perimenopauzálnych žien sa má endokrinná terapia kombinovať s agonistom hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH). Hrađená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnou poisťovňou.

42 tbl film
150 mg
42 x 150mg

Kód lieku:
0230D
ATC skupina:
L01EF03

42 tbl film
100 mg
42 x 100mg

Kód lieku:
0228D
ATC skupina:
L01EF03

42 tbl film
50 mg
42 x 50mg

Kód lieku:
0226D
ATC skupina:
L01EF03

1. Verzenios SPC. https://www.ema.europa.eu/sk/documents/product-information/verzenios-epar-product-information_sk.pdf. 2. Ibrance SPC https://www.ema.europa.eu/sk/documents/product-information/ibrance-epar-product-information_sk.pdf. 3. Kisqali SPC https://www.ema.europa.eu/sk/documents/product-information/kisqali-epar-product-information_sk.pdf. 4. Kategorizácia liekov MZ SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky <https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202408>. 5. Johnston SRD et al. J Clin Oncol. 2020;38(34):3987-98. 6. Johnston SRD et al. Lancet Oncol. 2023;24(1):77-90. 7. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994. 8. Giordano SH et al. J Clin Oncol. 2022;40(3):307-9. 9. Curigliano G et al. Ann Oncol. 2023;34(11):970-86. 10. Loibl S, et al., Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up, <https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/esmo-clinical-practice-guidelines-breast-cancer/early-breast-cancer>. 11. NCCN guidelines breast cancer 04/2024, <https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1419>.

Dátum schválenia materiálu: 08/2024

Plné znenie SmPC lieku Verzenios si môžete stiahnuť po naskenovaní QR kódu

